Plaie a la face. fractures des os du nés des bords Alvéolaires &c.

Le 9 octobre 1787. Le nommé père
Laboureur aux forges paroisse D'arablai.
reçut étant dans une foire un coup de pied
de cheval sur la face qui fractura les os propres
du nez toute la partie antérieure du bord alvéolaire
de la mâchoire supérieure. La lèvre sup-
se trouva coupée, presque dans toute sa longueur
de manière qu'elle formoit un lambeau triangulaire
qui tomboit au coté gauche de la bouche,
près la commissure.

La lèvre inférieure étoit divisée transversalement
dans son milieu et dans toute son épaisseur,
Les deux incisives inférieures, et la canine
du coté gauche, étoient renversées, le bord
Alvéolaire qui les soutenoit fracturé dans
cette longueur seulement.

Après avoir lavé et fomenté toutes les parties
avec une décoction de guimauve animée de sel
commun et d'eau de vie, je commençai par
la fracture des os du nez; je les relevai avec l'extrémité
d'une feuille de mirthe, et pour les soutenir j'introduisis
dans les narines un tuyau fait d'un morceau de
carte a jouer roulé garni d'un linge fin et d'un
diamètre proportionné.
je redressai les bord alvéolaires des deux mâchoires
je rajustai même les dents qu'elles soutenoient et
qui se trouverent entières

ARC41 n°60

Académie nationale de médecine Bibliothèque

Je relevai Ensuitte le lambeau que formoit La levre Supérieure je L'assujetis aussi Exactement qu'il me fut possible, avec des Bandes de taffetas d'angleterre a je maintins Le tout a la faveur de Compresses appropriées, d'une bande Etroite roulée à deux chefs, avec laquelle je rapprochai Egalement Les deux levres de la plaie faitte a la levre inférieure au moien d'une ouverture que je fis a l'un des chefs Lorsque je fus parvenus vers cette partie.

J'arrosai tout Cet appareil avec la même fomentation que Cy dessus
j'introduisis Entre la levre Supérieure et le bord alvéolaire de petits Morceaux d'eponge tres fine imbibée de cette fomentation et que je renouvellai de tems En tems.

je preparai de pinceaux de charpie, que je faisoi tremper dans un décoction légerement détersive pour arroser fréquemment L'intérieur de la Bouche, elle se trouva au bout de quelques jours presque fermée, par le Gonflement des Gencives et des levres...
je ne nourissois Le malade qu'avec du Bouillon et une dissolution de Gruau qu'il avaloit a la faveur d'une Cuiller Creuse et a long bec.

Quoiqu'il y Eut-beaucoup d'artéres assez Considérable de Coupée; La Nature de ces plaies, La précaution que je pris d'appliquer de fortes Compresses sur chacuns des Angles de la mâchoire inférieure Les Saignée du bras et du pied, m'en rendirent assez promptement le maitre, tant en dedans,

Lieu dehors de la Bouche
au bout de neuf jours je levai tous les appareils
Et tout se trouva en un assez Bon état
Le 24.eme La reunion des plaies des levres etoit
parfaitte, Les fractures paroissoient Consolidée;
Les dents que j'avoi replantée s'etoient raffermis
dans leurs Alviolles et le Malade Commença
à pouvoir Mâcher avec assez de fermeté
Enfin le 30eme jour il se trouva
parfaitement guéris et dans le Cas de vacquer
a ses affaires.
La Cicatrice de la levre Superieure, n'offre
aucune Difformité.

Ysabeau

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n.° 5a.